

Programmazione Avanzata

Concorrenza:

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

11

Tipi di concorrenza e dati condivisi

- I diversi modi di implementare la concorrenza si differenziano principalmente per il modo in cui vengono condivisi i dati:
 - accesso diretto ai dati condivisi, ad esempio attraverso memoria condivisa
 - accesso indiretto, ad esempio, usando la comunicazione tra processi (IPC)
- La concorrenza a thread consiste nell'avere thread concorrenti separati che operano all'interno di uno stesso processo. Questi thread tipicamente accedono i dati condivisi attraverso un accesso serializzato alla memoria condivisa realizzato dal programmatore mediante un meccanismo di locking.
- La concorrenza basata sui processi (multiprocessing) si ha quando processi separati vengono eseguiti indipendentemente. I processi concorrenti tipicamente condividono i dati mediante IPC anche se possono usare anche la memoria condivisa se il linguaggio o la sua libreria la supportano.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

12

Concorrenza in Python

- Python supporta sia la concorrenza basata sui thread che quella basata sui processi.
 - L'approccio al threading è alquanto convenzionale
 - L'approccio al multiprocessing è molto più ad alto livello di quello fornito da altri linguaggi. Il supporto al multiprocessing utilizza le stesse astrazioni del threading per facilitare il passaggio tra i due approcci, almeno quando non viene usata la memoria condivisa.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

13

Problematiche legate a GIL

- Il Python Global Interpreter Lock (GIL) impedisce al codice di essere eseguito su più di un core alla volta
 - Si tratta di un lock che permette ad un solo thread di avere il controllo dell'interprete Python.
- Il GIL ha generato il mito che in Python non si può usare il multithreading o avere vantaggio da un'architettura multi-core.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

14

Concorrenza in Python

- In generale, se la computazione è CPU-bound, l'uso del threading può facilmente portare a performance peggiori rispetto a quelle in cui non si fa uso della concorrenza.
 - Una soluzione consiste nell'usare Cython che è essenzialmente Python con dei costrutti sintattici aggiuntivi che vengono compilati in puro C. Ciò può portare a performance 100 volte migliori più spesso di quanto accada usando qualsiasi tipo di concorrenza in cui le performance dipendono dal numero di processori usati.
 - Se la concorrenza è invece la scelta più appropriata allora per evitare il GIL sarà meglio usare il modulo per il multiprocessing. Se usiamo il multiprocessing invece di usare thread separati nello stesso processo che quindi si contendono il GIL abbiamo processi separati che usano ciascuno la propria istanza dell'interprete Python senza bisogno di competere tra di loro.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

15

Concorrenza in Python

- Se la computazione è I/O-bound, come ad esempio nelle reti, usare la concorrenza può portare a miglioramenti delle performance molto significativi.
- In questi casi i tempi di latenza della rete sono un tale fattore dominante che non ha importanza quale tipo di concorrenza utilizziamo.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

16

Concorrenza in Python

- È raccomandabile scrivere prima la versione non concorrente del programma, se possibile.
 - Il programma non concorrente è più semplice da scrivere e da testare.
- Solo nel caso in cui questa versione del codice non fosse abbastanza veloce, si potrebbe scrivere la versione concorrente per fare un confronto in termini di performance.
- La raccomandazione è di usare il multiprocessing nel caso di computazione CPU-bound e uno qualsiasi tra multiprocessing e threading nel caso di programmi I/O bound.
- Oltre al tipo di concorrenza, è importante anche il livello di concorrenza.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

17

Livelli di concorrenza

- **Low-Level Concurrency:** A questo livello di concorrenza si fa uso esplicito di operazioni atomiche (un'operazione atomica è un'operazione indivisibile che viene eseguita indipendentemente da qualsiasi altro processo, ovvero nessun'altra istruzione può cominciare prima che sia finita). Questo tipo di concorrenza è più adatta a scrivere librerie che a sviluppare applicazioni, in quanto può portare ad errori e rende difficile il debugging. Python non supporta questo livello di concorrenza anche se in esso la concorrenza è tipicamente implementata con operazioni di basso livello.
- **Mid-Level Concurrency:** Questo tipo di concorrenza non fa uso di operazioni atomiche esplicite ma fa uso di lock espliciti. Questo è il livello di concorrenza supportato dalla maggior parte dei linguaggi. Python fornisce il supporto per questo livello di concorrenza con classi quali **threading.Semaphore**, **threading.Lock** e **multiprocessing.Lock**. Questo livello di concorrenza è spesso usato per lo sviluppo di applicazioni perché spesso è l'unico disponibile.
- **High-Level Concurrency:** Questo livello di concorrenza non fa uso né di operazioni atomiche esplicite né di lock espliciti. Alcuni linguaggi stanno cominciando a supportare questo tipo di concorrenza. Python fornisce il modulo **concurrent.futures** e le classi **queue.Queue**, **multiprocessing.queue** o **multiprocessing.JoinableQueue** per supportare la concorrenza ad alto livello.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

18

Dati modificabili condivisi

- Il problema chiave è la condivisione dei dati
 - Dati modificabili (mutable) condivisi devono essere protetti da lock per assicurare che tutti gli accessi siano serializzati in modo che un solo thread o processo alla volta possa accedere ai dati condivisi
 - Quando thread o processi multipli provano ad accedere agli stessi dati condivisi allora tutti ad eccezione di uno vengono bloccati. Ciò significa che quando viene posto un lock, la nostra applicazione può usare un unico thread o processo come se fosse non concorrente. Di conseguenza, è bene usare i lock il meno frequentemente possibile e per il più breve tempo possibile.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

19

Livelli di concorrenza

- La soluzione più semplice consisterebbe nel non condividere dati modificabili. In questo modo non vi sarebbe bisogno di lock espliciti e non vi sarebbero problemi di concorrenza.
- A volte, thread o processi multipli hanno bisogno di accedere agli stessi dati ma ciò può essere risolto senza lock espliciti.
 - Una soluzione consiste nell'usare una struttura dati che supporta l'accesso concorrente. Il **modulo queue** fornisce **diverse code thread-safe**. Per la concorrenza basata sul multiprocessing possiamo usare le classi **multiprocessing.JoinableQueue** and **multiprocessing.Queue**.
 - La code forniscono una singola sorgente di job per tutti i thread e tutti i processi, e una singola destinazione dei risultati.
 - Alternative: dati non modificabili, deep copy dei dati e, per il multiprocessing, tipi che supportano l'accesso concorrente, come `multiprocessing.Value` per un singolo valore modificabile o `multiprocessing.Array` per un array di valori modificabili.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

20

Informazioni sul pacchetto multiprocessing

- Un oggetto `multiprocessing.Process` rappresenta un'attività che è svolta in un processo separato. I metodi principali della classe sono:
- `run()`: metodo che rappresenta l'attività del processo
 - Può essere sovrascritto. Il metodo standard invoca l'oggetto callable passato al costruttore di `Process` con gli argomenti presi dagli argomenti `args` e `kwargs`, passati anch'essi al costruttore (si veda la prossima slide)
- `start()`: metodo che dà inizio all'attività del processo.
 - Deve essere invocato al più una volta per un oggetto processo.
 - Fa in modo che il metodo `run()` dell'oggetto venga invocato in un processo separato.
- `join(timeout)`: Se l'argomento opzionale `timeout` è `None` (valore di default), il metodo si blocca fino a quando l'oggetto processo il cui metodo `join()` è stato invocato non termina. Se `timeout` è un numero positivo, `join` si blocca per al più `timeout` secondi. Il metodo restituisce `None` se il processo termina o se scade il tempo indicato da `timeout`.
 - Il metodo può essere invocato più volte per uno stesso oggetto processo.
 - un processo non può invocare `join()` su se stesso in quanto ciò provocherebbe un deadlock.

21

Informazioni sul pacchetto multiprocessing

- `multiprocessing.Process(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, *, daemon=None)` deve essere sempre invocato con argomenti keyword:
 - `group` deve essere sempre `None` in quanto è presente solo per ragioni di compatibilità con `threading.Thread` di cui `multiprocessing.Process` condivide l'interfaccia
 - `target` è l'oggetto callable invocato da `run()`. Se è `None` vuol dire che non viene invocato alcun metodo.
 - `name` è il nome del processo
 - `args` è la tupla di argomenti da passare a `target`
 - `kwargs` è un dizionario di argomenti keyword da passare a `target`
 - `daemon` serve a settare il flag `daemon` a `True` o `False`. Il valore di default è `None`. Se `daemon` è `None` il valore del flag `daemon` è ereditato dal processo che invoca il costruttore.
- per default non vengono passati argomenti a `target`.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

22

Informazioni sul pacchetto multiprocessing

- I due metodi piu` usati per dare inizio ad un processo sono i seguenti:
 - *spawn*: Il processo padre lancia un nuovo processo per eseguire l'interprete python. Il processo figlio eredita solo le risorse necessarie per eseguire il metodo `run()`. Questo modo di iniziare i processi è molto lento se confrontato con `fork`.
 - `spawn` è disponibile sia su Unix che su Windows. È il default su Windows.
 - *fork*: Il processo padre usa `os.fork()` per fare il fork dell'interprete Python. Il processo figlio in questo caso è effettivamente identico al padre. Tutte le risorse sono ereditate dal padre.
 - Disponibile solo su Unix dove rappresenta il metodo di default per iniziare i processi.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

23

Informazioni sul pacchetto multiprocessing

`multiprocessing.Queue([maxsize])`

- restituisce una coda condivisa da processi
- `maxsize` è opzionale e serve a limitare il numero massimo di elementi che possono essere inseriti

Metodi principali:

- `qsize()`: restituisce la dimensione approssimata della coda. Questo numero non è attendibile per via della semantica del `multithreading/multiprocessing`.
- `empty()`: restituisce `True` se la coda è vuota; `False` altrimenti. Anche l'output di questo metodo non è attendibile.
- `full()`: restituisce `True` se la coda è piena; `False` altrimenti. Anche l'output di questo metodo non è attendibile.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

24

Informazioni sul pacchetto multiprocessing

- `put(obj, block, timeout)`: inserisce `obj` nella coda. Se l'argomento opzionale `block` è `True` (default) e `timeout` è `None` (default), si blocca fino a che non si rende disponibile uno slot. Se `timeout` è un numero positivo, si blocca per al più `timeout` secondi e lancia l'eccezione `queue.Full` se non si rende disponibile nessuno slot entro quel lasso di tempo. Se `block` è falso, l'elemento viene inserito se è immediatamente disponibile uno slot altrimenti viene subito lanciata `queue.Full` (`timeout` viene ignorato).
- `put_nowait(obj)`: equivalente a `put(obj, False)`.
- `get(block, timeout)`: rimuove e restituisce un elemento dalla coda. Se l'argomento opzionale `block` è `True` (default) e `Timeout` è `None` (default), si blocca fino a che un elemento è disponibile. Se `timeout` è un numero positivo si blocca per al più `timeout` secondi e lancia l'eccezione `queue.Empty` se nessun elemento si è reso disponibile in quel lasso di tempo. Se `block` è falso, viene restituito un elemento se ce ne è uno immediatamente disponibile, altrimenti viene subito lanciata `queue.Empty` (`timeout` viene ignorato).
- `get_nowait()`: equivalente a `get(False)`.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

25

Informazioni sul pacchetto multiprocessing

`class multiprocessing.JoinableQueue`

- `JoinableQueue` è una sottoclasse di `Queue` che ha in aggiunta i metodi `task_done()` e `join()`.
- `task_done()` indica che un task precedentemente inserito in coda è stato completato. Questo metodo è usato dai fruitori della coda.
 - Per ciascuna `get()` usata per prelevare un task, deve essere effettuata una successiva chiamata a `task_done` per informare la coda che il task è stato completato.
 - Un `join()` bloccato si sblocca quando tutti i task sono stati completati e cioè dopo che è stata ricevuta una chiamata a `task_done()` per ogni item precedentemente inserito in coda.
 - Si ha un `ValueError` se `task_done()` è invocato un numero di volte maggiore degli elementi in coda.
- `join()` causa un blocco fino a quando gli elementi nella coda non sono stati tutti prelevati e processati.
 - Il conteggio dei task incompleti è incrementato ogni volta che viene aggiunto un elemento alla coda e viene decrementato ogni volta che un fruitore della coda invoca `task_done()` (se `task_done()` non fosse invocato ogni volta si potrebbe avere un overflow nel conteggio).
 - Quando il conteggio dei task va a zero, `join()` si sblocca.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

26

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Supponiamo di voler scalare un insieme di immagini e di volerlo fare quanto più velocemente è possibile utilizzando più core.
- Scalare immagini è CPU-bound e quindi ci si aspetta migliori performance dal multiprocessing

Program	Concurrency	Seconds	Speedup
imagescale-s.py	<i>None</i>	784	<i>Baseline</i>
imagescale-c.py	4 coroutines	781	1.00×
imagescale-t.py	4 threads using a thread pool	1339	0.59×
imagescale-q-m.py	4 processes using a queue	206	3.81×
imagescale-m.py	4 processes using a process pool	201	3.90×

Tempi di esecuzione per processare 56 immagini su una macchina quad-core AMD64 3GHz. La dimensione delle immagini va da 1MiB a 12MiB per un totale di 316MiB. L'output consiste di 67MiB.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

27

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Il programma per scalare immagini accetta i seguenti argomenti dalla linea di comando:
 - la dimensione a cui scalare le immagini
 - opzione se scalare o meno in modo smooth
 - directory delle immagini sorgente
 - directory delle immagini ottenute
- Immagini più piccole della dimensione indicata vengono copiate invece che scalate.
- Per le versioni concorrenti è anche possibile specificare la concorrenza (quanti thread o processi usare)
 - Per i programmi CPU-bound, normalmente usiamo tanti thread o processi quanti sono i core.
 - Per programmi I/O-bound, usiamo un certo multiplo del numero di core (2 ×, 3 ×, 4 ×, o di più) in base alla larghezza della banda della rete.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

28

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- La tupla di nome Result memorizza il conteggio di quante immagini sono state copiate e quante scalate che può essere (1,0) o (0,1) e il nome dell'immagine creata
- La tupla di nome Summary è usata per immagazzinare una sintesi di tutti i risultati.

```
Result = collections.namedtuple("Result", "copied scaled name")
Summary = collections.namedtuple("Summary", "todo copied scaled canceled")
```

- `collections.namedtuple(typename, field_names, *, rename=False, defaults=None, module=None)` restituisce una nuova sottoclasse di tuple di nome `typename`.
- `field_names` è una sequenza di stringhe come `['x', 'y']` o può essere una singola stringa con ciascun nome separato da uno spazio e/o una virgola, come ad esempio `'x y'` oppure `'x, y'`.
 - per i nomi dei campi possono usati quelli ammessi per gli identificatori, ad eccezione dei nomi che cominciano con `'_'`
- La nuova sottoclasse è usata per creare tuple i cui campi sono accessibili come attributi, oltre ad essere indicizzabili e iterabili.
- Le istanze della sottoclasse hanno anche una docstring con `typename` e `field_names` e un utile metodo `__repr__()` che elenca il contenuto della tupla in formato `name=value`.
- Per gli altri argomenti si veda la documentazione.

29

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- La funzione `main` legge la linea di comando con `handle_commandline()` che restituisce
 - la dimensione a cui occorre scalare l'immagine
 - un Booleano che indica se occorre usare uno `scaling smooth`
 - la directory sorgente da cui leggere le immagini
 - la directory destinazione dove scrivere le immagini ottenute
 - per le versioni concorrenti, il numero di thread o processori da utilizzare che per default è il numero di core.
- La funzione `main` riporta all'utente (con la funzione `QtTrac.report()`) che sta per eseguire la funzione `scale()` che è la funzione che svolge tutto il lavoro.
- Quando la funzione `scale()` restituisce la sintesi dei risultati, questa viene stampata usando la funzione `summarize()`.

```
def main():
    size, smooth, source, target, concurrency = handle_commandline()
    QtTrac.report("starting...")
    summary = scale(size, smooth, source, target, concurrency)
    summarize(summary, concurrency)
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

30

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- La funzione `scale()` è il cuore del programma concorrente basato sulla coda.
- La funzione comincia creando una coda joinable di job da eseguire e una coda non joinable di risultati.
- Poi crea i processi per svolgere il lavoro e aggiunge job alla coda di job con `add_jobs()`


```
def scale(size, smooth, source, target, concurrency):
    canceled = False
    jobs = multiprocessing.JoinableQueue()
    results = multiprocessing.Queue()
    create_processes(size, smooth, jobs, results, concurrency)
    todo = add_jobs(source, target, jobs)
    try:
        jobs.join()
    except KeyboardInterrupt: # May not work on Windows
        Qtrac.report("canceling...")
        canceled = True
    copied = scaled = 0
    while not results.empty(): # Safe because all jobs have finished
        result = results.get_nowait()
        copied += result.copied
        scaled += result.scaled
    return Summary(todo, copied, scaled, canceled)
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

31

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Con tutti i job nella coda dei job, si aspetta che la coda dei job diventi vuota usando il metodo `multiprocessing.JoinableQueue.join()`.
 - Ciò avviene in un blocco a try ... except in modo che se l'utente cancella l'esecuzione (ad esempio, digitando Ctrl+C su Unix), possiamo gestire la cancellazione.
- Quando i job sono stati tutti eseguiti o il programma è stato cancellato, iteriamo sulla coda dei risultati.
 - Di solito, usare il metodo `empty()` su una coda concorrente non è affidabile ma qui funziona bene siccome tutti i processi worker sono terminati e la coda non viene più aggiornata.
 - Per questo stesso motivo possiamo usare il metodo `multiprocessing.Queue.get_nowait()` che non blocca gli altri processi invece del metodo `multiprocessing.Queue.get()` che invece blocca gli altri processi.



32

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Una volta accumulati i risultati, la tupla Summary viene restituita.
- In un'esecuzione normale, nella tupla Summary restituita, il valore todo è uguale alla somma di copied e scaled e canceled è False; per un'esecuzione cancellata, todo è probabilmente maggiore di copied+scaled e canceled è True.

```
def scale(size, smooth, source, target, concurrency):
    canceled = False
    jobs = multiprocessing.JoinableQueue()
    results = multiprocessing.Queue()
    create_processes(size, smooth, jobs, results, concurrency)
    todo = add_jobs(source, target, jobs)
    try:
        jobs.join()
    except KeyboardInterrupt: # May not work on Windows
        Qttrac.report("canceling...")
        canceled = True
    copied = scaled = 0
    while not results.empty(): # Safe because all jobs have finished
        result = results.get_nowait()
        copied += result.copied
        scaled += result.scaled
    return Summary(todo, copied, scaled, canceled)
```

33

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Questa funzione crea i processi per svolgere il lavoro.
- I processi ricevono la stessa funzione worker() (in quanto fanno tutti lo stesso lavoro) e i dettagli del lavoro che devono svolgere.
 - Ciò include la coda dei job condivisi e la coda dei risultati. Di norma non occorre mettere un lock a queste code condivise dal momento che le code stesse si occupano della loro sincronizzazione.
- Una volta creato un processo, esso viene trasformato in daemon in modo che termini nel momento in cui termina il processo principale. I processi non daemon continuano ad essere eseguiti anche una volta che è terminato il processo principale e su Unix diventano zombie.
- Dopo aver creato ciascun processo e averlo trasformato in daemon gli viene indicato di cominciare a svolgere la funzione che gli è stata assegnata. A quel punto ovviamente il daemon si blocca in quanto non abbiamo ancora inserito alcun job nella coda dei job.
 - Ciò non è importante dal momento che il blocco avviene in un processo separato e non blocca il processo principale. Di conseguenza, tutti i processi vengono creati velocemente e poi la funzione termina. Poi aggiungiamo job alla coda dei job per permettere ai processi bloccati di lavorare per eseguire questi job.

```
def create_processes(size, smooth, jobs, results, concurrency):
    for _ in range(concurrency):
        process = multiprocessing.Process(target=worker, args=(size,
            smooth, jobs, results))
        process.daemon = True
        process.start()
```

34

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Il codice proposto crea una funzione (worker) che viene passata come argomento (target) a multiprocessing.Process.
- La funzione worker esegue un loop infinito e in ogni iterazione prova a recuperare un job da svolgere dalla coda dei job condivisi. E' safe utilizzare un loop infinito in quanto il processo è un daemon e quindi terminerà al termine del programma.

```
def worker(size, smooth, jobs, results):
    while True:
        try:
            sourceImage, targetImage = jobs.get()
            try:
                result = scale_one(size, smooth, sourceImage, targetImage)
                Qtrac.report("{} {}".format("copied" if result.copied else
                    "scaled", os.path.basename(result.name)))
                results.put(result)
            except Image.Error as err:
                Qtrac.report(str(err), True)
        finally:
            jobs.task_done()
```

35

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Il metodo multiprocessing.get() si blocca fino a che non è in grado di restituire un job che in questo esempio è una tupla di due elementi, il nome dell'immagine sorgente e il nome dell'immagine target.
- Una volta recuperato il job, viene effettuato lo scale usando la funzione scale_one() e viene riportato ciò che è stato fatto. Viene anche inserito il risultato nella coda condivisa dei risultati

```
def worker(size, smooth, jobs, results):
    while True:
        try:
            sourceImage, targetImage = jobs.get()
            try:
                result = scale_one(size, smooth, sourceImage, targetImage)
                Qtrac.report("{} {}".format("copied" if result.copied else
                    "scaled", os.path.basename(result.name)))
                results.put(result)
            except Image.Error as err:
                Qtrac.report(str(err), True)
        finally:
            jobs.task_done()
```

36

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Una volta che sono stati creati e iniziati i processi, essi sono tutti bloccati nell'attesa di riuscire a prelevare job dalla coda dei job condivisi.
- Per ogni immagine da elaborare, questa funzione crea due stringhe: sourceImage che contiene l'intero percorso dell'immagine sorgente e targetImage che contiene l'intero percorso dell'immagine destinazione.
 - Ciascuna coppia di questi percorsi è aggiunta come tupla alla coda dei job. Alla fine la funzione restituisce il numero totale di job che devono essere svolti.
- Non appena il primo job è aggiunto alla coda, uno dei processi worker bloccati lo preleva e comincia a svolgerlo. La stessa cosa avviene per gli altri job inseriti fino a quando tutti i worker acquisiscono un job da svolgere. Più in là, è probabile che altri job vengano inseriti in coda mentre i processi worker stanno lavorando sui job prelevati. Questi nuovi job saranno prelevati non appena i worker finiscono di svolgere i job prelevati in precedenza. Quando i job nella coda terminano, i worker si bloccano in attesa di nuovo lavoro.

```
def add_jobs(source, target, jobs):
    for todo, name in enumerate(os.listdir(source), start=1):
        sourceImage = os.path.join(source, name)
        targetImage = os.path.join(target, name)
        jobs.put((sourceImage, targetImage))
    return todo
```

37

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Questa funzione è dove viene effettuato realmente lo scaling.
- Essa usa il modulo cyImage o il modulo Image se cyImage non è disponibile.
- Se l'immagine è già più piccola della dimensione data allora l'immagine viene semplicemente salvata nel file la cui path è specificata da targetImage. Viene quindi restituito Result per indicare che un'immagine è stata copiata e che nessuna è stata scalata e per specificare il file dell'immagine target.
- Altrimenti l'immagine è scalata e l'immagine risultante salvata. In questo caso il risultato Result informa che nessuna immagine è stata salvata e che una è stata scalata e indica il file dell'immagine target.

```
def scale_one(size, smooth, sourceImage, targetImage):
    oldImage = Image.from_file(sourceImage)
    if oldImage.width <= size and oldImage.height <= size:
        oldImage.save(targetImage)
        return Result(1, 0, targetImage)
    else:
        if smooth:
            scale = min(size / oldImage.width, size / oldImage.height)
            newImage = oldImage.scale(scale)
        else:
            stride = int(math.ceil(max(oldImage.width / size,
                                      oldImage.height / size)))
            newImage = oldImage.subsample(stride)
        newImage.save(targetImage)
        return Result(0, 1, targetImage)
```

38

Concorrenza ad alto livello: un esempio

- Una volta che tutte le immagini sono state processate, la funzione `scale()` crea e restituisce una `Summary` che nel `main` viene passato alla funzione `summarize`.

```
def summarize(summary, concurrency):
    message = "copied {} scaled {}".format(summary.copied, summary.scaled)
    difference = summary.todo - (summary.copied + summary.scaled)
    if difference:
        message += "skipped {}".format(difference)
    message += "using {} processes".format(concurrency)
    if summary.canceled:
        message += " [canceled]"
    Qtrac.report(message)
    print()
```

- Una tipica sintesi prodotta da `summarize` è mostrata nella seguente figura

```
copied 0 scaled 56 using 4 processes
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

39

Informazioni sul modulo `concurrent.futures`

- Il modulo `concurrent.futures` fornisce un'interfaccia per eseguire callable in modo asincrono.
- L'esecuzione asincrona può essere svolta con `thread`, usando `ThreadPoolExecutor`, o con processi separati, usando `ProcessPoolExecutor`. Entrambe le classi estendono la classe astratta `Executor` illustrata di seguito.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

40

Informazioni sul modulo `concurrent.futures`

- `concurrent.futures.Future` è un oggetto che incapsula l'esecuzione asincrona di un callable
- oggetti `Future` sono creati invocando il metodo `concurrent.futures.Executor.submit()`
- la classe `concurrent.futures.Executor` non può essere usata direttamente perché è una classe astratta. Al suo posto devono essere usate le sue due seguenti sottoclassi concrete.
 - `concurrent.futures.ProcessPoolExecutor` realizza la concorrenza usando processi multipli.
 - `concurrent.futures.ThreadPoolExecutor` realizza la concorrenza con thread multipli.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

41

Informazioni sul modulo `concurrent.futures`

- `concurrent.futures.Executor.submit(fn, *args, **kwargs)` fa in modo che il callable `fn` venga eseguito come `fn(*args **kwargs)` e restituisce un oggetto `Future` che rappresenta l'esecuzione del callable.
- `concurrent.futures.Future.cancel()` prova a cancellare l'invocazione del callable. Se l'invocazione è già terminata o è stata già cancellata allora il metodo restituisce `False`; in caso contrario la chiamata viene cancellata e il metodo restituisce `True`.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

42

Informazioni sul modulo `concurrent.futures`

- `concurrent.futures.as_completed(fs, timeout=None)`: restituisce un iteratore su istanze di Future fornite da `fs`.
- Le istanze di Future vengono fornite non appena vengono completate.
 - Le istanze di future potrebbero anche essere state create da differenti istanze di `executor`.
- Se un future fornito da `fs` è duplicato, questo viene restituito un'unica volta dall'iteratore.
- I future completati prima che `as_completed()` venga invocato, vengono restituiti per primi.
- L'iteratore restituito lancia `concurrent.future.TimeoutError` se dopo aver invocato `__next__()`, il risultato non è disponibile entro `timeout` secondi dall'invocazione di `as_completed()`. `Timeout` può essere un `int` o un `float`. Se `Timeout` non è specificato nella chiamata, non c'è limite di attesa.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

43

Concorrenza ad alto livello: un esempio di multiprocessing con uso di Futures

- Questa funzione esegue lo stesso lavoro della funzione `scale()` dell'implementazione precedente ma lo fa in modo completamente diverso
- La funzione comincia creando un insieme vuoto di future.
- Poi crea un oggetto `ProcessPoolExecutor` che dietro le scene creerà un numero di processi worker.
 - Il numero esatto per `max_workers` è determinato da un'euristica ma qui il numero è fissato.

```
def scale(size, smooth, source, target, concurrency):
    futures = set()
    with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor(
        max_workers=concurrency) as executor:
        for sourceImage, targetImage in get_jobs(source, target):
            future = executor.submit(scale_one, size, smooth, sourceImage,
                                    targetImage)
            futures.add(future)
    summary = wait_for(futures)
    if summary.canceled:
        executor.shutdown()
    return summary
```

A. De Bonis

44

Concorrenza ad alto livello: un esempio di multiprocessing con uso di Futures

- Una volta che ha creato un oggetto `ProcessPoolExecutor`, `scale()` itera sui job restituiti da `get_jobs()` e crea per ciascuno di essi un future.
- Il metodo `concurrent.futures.ProcessPoolExecutor.submit()` accetta una funzione worker e argomenti opzionali e restituisce un oggetto `Future`.
- Il pool comincia a lavorare non appena ha un future su cui lavorare. Quando tutti i future sono stati creati, viene chiamata una funzione `wait_for()` passandole l'insieme di future. Questa funzione si bloccherà fino a quando tutti i future sono stati eseguiti o cancellati dall'utente. Se l'utente cancella, la funzione dismette il pool executor invocando `shutdown()`.

```
def scale(size, smooth, source, target, concurrency):
    futures = set()
    with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor(
        max_workers=concurrency) as executor:
        for sourceImage, targetImage in get_jobs(source, target):
            future = executor.submit(scale_one, size, smooth, sourceImage,
                                    targetImage)
            futures.add(future)
    summary = wait_for(futures)
    if summary.canceled:
        executor.shutdown()
    return summary
```

45

Concorrenza ad alto livello: un esempio di multiprocessing con uso di Futures

`shutdown(wait=True, *, cancel_futures=False)` segnala all'executor che deve liberare tutte le risorse che sta impegnando, non appena i future ancora in esecuzione terminano la loro esecuzione.

- Le successive invocazioni di `Executor.submit()` lanciano `RuntimeError`.
- Se `wait` è `True` allora questo metodo non termina fino a che non termina l'esecuzione di tutti i future. Se `wait` è `False` allora questo metodo termina immediatamente e le risorse associate all'executor vengono liberate quando tutti i future hanno terminato la propria esecuzione.
- A prescindere dal valore di `wait`, non si esce dall'intero programma Python fino a quando non termina l'esecuzione di tutti i future.
- se `cancel_futures=True` allora vengono cancellati tutti i future la cui esecuzione non è ancora iniziata.
- Si può evitare di invocare `shutdown` esplicitamente se si usa lo statement `with`. Lo statement `with` effettua lo `shutdown` dell'oggetto `Executor` con le stesse modalità con cui viene effettuato da `Executor.shutdown()` quando è invocato con `wait = True`

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

46

Concorrenza ad alto livello: un esempio di multiprocessing con uso di Futures

- Questa funzione svolge lo stesso compito della funzione `add_jobs()` dell'implementazione precedente, solo che qui è una funzione generatore che restituisce job su richiesta.

```
def get_jobs(source, target):
    for name in os.listdir(source):
        yield os.path.join(source, name), os.path.join(target, name)
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

47

Concorrenza ad alto livello: un esempio di multiprocessing con uso di Futures

- La funzione `wait_for()` (la figura mostra il primo segmento) viene invocata per aspettare che i future vengano completati.
- Nel for viene invocato `concurrent.futures.as_completed()` che si blocca fino a che non viene completato o cancellato un future e poi restituisce quel future.
- Se il callable worker eseguito dal future lancia un'eccezione allora il metodo `future.exception()` la restituisce; altrimenti restituisce `None`. Se non si verifica alcuna eccezione (si veda slide successiva) allora viene recuperato il risultato del future e riportato il progresso all'utente.

```
def wait_for(futures):
    canceled = False
    copied = scaled = 0
    try:
        for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
            err = future.exception()
            if err is None:
```

A. De Bonis

48

Concorrenza ad alto livello: un esempio di multiprocessing con uso di Futures

- Se si verifica un'eccezione prevedibile (cioè proveniente dal modulo image), essa viene riportata all'utente. Ma se si verifica un'eccezione inattesa allora essa viene lanciata perché potrebbe trattarsi di un errore logico del programma. Nel caso si verifichi una cancellazione effettuata dall'utente con Ctrl+C, la funzione cancella i future una alla volta.

secondo segmento
di wait_for()

```

        result = future.result()
        copied += result.copied
        scaled += result.scaled
        Qtrac.report("{} {}".format("copied" if result.copied else
                                   "scaled", os.path.basename(result.name)))
    elif isinstance(err, Image.Error):
        Qtrac.report(str(err), True)
    else:
        raise err # Unanticipated
except KeyboardInterrupt:
    Qtrac.report("canceling...")
    canceled = True
    for future in futures:
        future.cancel()
return Summary(len(futures), copied, scaled, canceled)

```

49

Programmazione Avanzata


Concorrenza I/O Bound

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

50

Un esempio

- Scaricare file o pagine web da Internet e' un'esigenza molto frequente. A causa dei tempi di latenza della rete, e' di solito possibile fare molti download in modo concorrente e quindi terminare molto piu' velocemente il download.
- Il libro di Summerfield propone un codice che scarica RSS feed (piccoli documenti XML) che riportano storie relative a notizie riguardanti il mondo della tecnologia.
- I feed provengono da diversi siti web e il programma li usa per produrre una singola pagina HTML con i link a tutte le storie.



51

Un esempio

- La tabella mostra i tempi di varie versioni del programma

Program	Concurrency	Seconds	Speedup
whatsnew.py	<i>None</i>	172	<i>Baseline</i>
whatsnew-c.py	16 coroutines	180	0.96x
whatsnew-q-m.py	16 processes using a queue	45	3.82x
whatsnew-m.py	16 processes using a process pool	50	3.44x
whatsnew-q.py	16 threads using a queue	50	3.44x
whatsnew-t.py	16 threads using a thread pool	48	3.58x

- Poiche' la latenza della rete varia molto, la velocita' dei programmi puo' variare molto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 10 o piu' volte, in base ai siti, la quantita' di dati scaricati e la banda della connessione.
- In considerazione di cio', le differenze tra la versione basata su multiprocessing e quella basata su multithreading sono insignificanti.
- La cosa importante da ricordare e' che l'approccio concorrente permette di raggiungere velocita' molto piu' elevate nonostante queste varino di esecuzione in esecuzione

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

52

Informazioni sul pacchetto threading

- Il modulo threading costruisce interfacce a più alto livello per il threading al di sopra del modulo di basso livello `_thread`.
- La classe `Thread` rappresenta un'attività che viene eseguita in un thread separato.
- Una volta creato un oggetto thread, si dà inizio alla sua attività invocando il metodo `start()` che invoca il metodo `run()` del thread in un thread separato.
- Una volta iniziata l'attività del thread, il thread viene considerato vivo fino al momento in cui non termina il suo metodo `run()` (anche se a causa di un'eccezione non gestita)

Programmazione Avanzata a.a. 2019-20
A. De Bonis

53

Informazioni sul pacchetto threading

- Altri thread possono invocare il metodo `join()` di un thread. Ciò blocca il thread che invoca `join()` fino a quando non termina il thread il cui metodo `join()` è stato invocato.
- Il thread ha un attributo `name` il cui valore può essere passato al costruttore e letto o modificato attraverso l'attributo `name`.
- I thread possono essere contrassegnati come daemon attraverso un flag. Se vi sono solo thread daemon in esecuzione, si esce dall'intero programma. Il valore iniziale del flag è ereditato dal thread che crea il thread o può essere passato al costruttore.
- L'interfaccia di `threading.Thread` fornita è simile a quella di `multiprocessing.Process`.

Programmazione Avanzata a.a. 2019-20
A. De Bonis

54

Un'implementazione con code e threading

- Questo esempio usa thread multipli e due code thread-safe, una per i job (URL) e l'altra per i risultati (coppie contenenti True e un frammento HTML da includere nella pagina HTML da costruire, oppure False e un messaggio di errore)
- La funzione main() comincia ricevendo dalla linea comando il massimo numero di elementi (limit) da leggere da una data URL e un livello di concorrenza (concurrency).
 - La funzione handle_commandline() pone il valore della concorrenza pari a 4 volte il numero di core (si sceglie un multiplo del numero di core, dal momento che il programma è I/O bound.)

`__file__` indica il nome della path da cui è stato caricato il modulo.

`os.path.dirname(path)` restituisce il nome della directory della path (cioè il primo elemento della coppia restituita da `os.path.split(path)`)

```
def main():
    limit, concurrency = handle_commandline()
    Qtrac.report("starting...")
    filename = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "whatsnew.dat")
    jobs = queue.Queue()
    results = queue.Queue()
    create_threads(limit, jobs, results, concurrency)
    todo = add_jobs(filename, jobs)
    process(todo, jobs, results, concurrency)
```

55

Un'implementazione con code e threading

- Il modulo queue implementa code che possono essere utilizzate da più entità.
- Sono particolarmente utili nel multithreading in quanto consentono a thread multipli di scambiarsi informazioni in modo sicuro.
- Il modulo implementa tre tipi di code: FIFO, LIFO e Coda a priorità.
- Internamente queste code usano lock per bloccare temporaneamente thread in competizione tra loro.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

56

Un'implementazione con code e threading

- La funzione poi riporta all'utente che sta cominciando a lavorare e mette in filename l'intero percorso del file di dati contenente le URL.
- Poi la funzione crea due code thread-safe e i thread worker.
- Una volta iniziati i thread worker (che sono bloccati perché non c'è alcun lavoro da svolgere ancora) vengono aggiunti i job alla coda dei job.
- Si attende quindi nella funzione process() che i job vengano completati e poi vengono forniti in output i risultati.

```
def main():
    limit, concurrency = handle_commandline()
    Qttrac.report("starting...")
    filename = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "whatsnew.dat")
    jobs = queue.Queue()
    results = queue.Queue()
    create_threads(limit, jobs, results, concurrency)
    todo = add_jobs(filename, jobs)
    process(todo, jobs, results, concurrency)
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

57

Un'implementazione con code e threading

- Questa funzione crea un numero di thread worker pari al valore specificato da concurrency e dà a ciascuno di questi thread una funzione worker da eseguire e gli argomenti con cui la funzione deve essere invocata.
- Ciascun thread viene trasformato in thread daemon in modo che venga terminato al termine del programma.
- Alla fine viene invocato start sul thread che si bloccherà in attesa di un job. In questa attesa sono solo i thread worker ad essere bloccati non il thread principale.


```
def create_threads(limit, jobs, results, concurrency):
    for _ in range(concurrency):
        thread = threading.Thread(target=worker, args=(limit, jobs,
            results))
        thread.daemon = True
        thread.start()
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

58

Un'implementazione con code e threading

- Questa e` la struttura del programma concorrente.



Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

59

Un'implementazione con code e threading

- La funzione `Feed.iter()` restituisce ciascun feed come una coppia (*title, url*) che viene aggiunta alla coda `jobs`. Alla fine viene restituito il numero di job.
- In questo caso la funzione avrebbe potuto restituire lo stesso valore invocando `jobs.qsize()` piuttosto che computare direttamente il numero di job. Se però `add_jobs()` fosse stato eseguito nel suo proprio thread allora il valore restituito da `qsize()` non sarebbe stato attendibile dal momento che i job sarebbero stati prelevati nello stesso momento in cui venivano aggiunti.

```
def add_jobs(filename, jobs):
    for todo, feed in enumerate(Feed.iter(filename), start=1):
        jobs.put(feed)
    return todo
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

60

Un'implementazione con code e threading

- La funzione `worker` esegue un loop infinito. Il loop infinito termina sicuramente al termine del programma dal momento che il thread è un daemon.
- La funzione si blocca in attesa di prendere un job dalla coda dei job e non appena prende un job usa la funzione `Feed.read()` (del modulo `Feed.py`) per leggere il file identificato dalla URL.
- Se la `read` fallisce, il flag `ok` è `False` e viene stampato il risultato che è un messaggio di errore. Altrimenti, sempre che il programma ottenga un risultato (una lista di stringhe HTML), viene stampato il primo elemento (privato dei tag HTML) e aggiunto il risultato alla coda dei risultati.
- Il blocco `try ... finally` garantisce che `jobs.task_done()` venga invocato ogni volta che viene invocato `queue.Queue.get()` call.

La funzione `Feed.read()` legge una data URL (feed) e tenta di farne il parsing. Se il parsing ha successo, la funzione restituisce `True` insieme ad una lista di frammenti HTML. Altrimenti, restituisce `False` insieme a `None` o a un messaggio di errore.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

```
def worker(limit, jobs, results):
    while True:
        try:
            feed = jobs.get()
            ok, result = Feed.read(feed, limit)
            if not ok:
                Qtrac.report(result, True)
            elif result is not None:
                Qtrac.report("read {}".format(result[0][4:-6]))
                results.put(result)
        finally:
            jobs.task_done()
```

61

Un'implementazione con code e threading

- Questa funzione viene invocata una volta che i thread sono stati creati e i job aggiunti alla coda. Essa invoca `queue.Queue.join()` che si blocca fino a quando la coda non si svuota, cioè fino a che non vengono eseguiti tutti i job o l'utente non cancella l'esecuzione.
- Se l'utente non cancella l'esecuzione, viene invocata la funzione `output()` per scrivere nel file HTML le liste di link e poi viene stampato un report con la funzione `Qtrac.report()`.
- Alla fine la funzione `open()` del modulo `webbrowser` viene invocata sul file HTML per aprirlo nel browser di default.

La funzione `output()` crea un file `whatsnew.html` e lo popola con i titoli dei feed e con i loro link. Queste informazioni sono presenti nei result all'interno della coda `results`. Ogni result contiene una lista di frammenti HTML (un titolo seguito da uno o più link).
Al termine `output()` restituisce il numero di result (numero di jobs terminati con successo) e il nome del file HTML creato.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

```
def process(todo, jobs, results, concurrency):
    canceled = False
    try:
        jobs.join() # Wait for all the work to be done
    except KeyboardInterrupt:
        Qtrac.report("canceling...")
        canceled = True
    if canceled:
        done = results.qsize()
    else:
        done, filename = output(results)
    Qtrac.report("read {} feeds using {} threads{}".format(done, todo,
        concurrency, " [canceled]" if canceled else ""))
    print()
    if not canceled:
        webbrowser.open(filename)
```

62

Un'implementazione che usa Futures e threading

- La funzione main crea un insieme di future inizialmente vuoto e poi crea un esecutore di un pool di thread che lavora allo stesso modo di un esecutore di un pool di processi.
- Per ogni feed, viene creato un nuovo future invocando il metodo `concurrent.futures.ThreadPoolExecutor.submit()` che eseguirà la funzione `Feed.read()` sulla URL del feed e restituirà al più un numero di link pari a `limit`.

```
def main():
    limit, concurrency = handle_commandline()
    Qtrac.report("starting...")
    filename = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "whatsnew.dat")
    futures = set()
    with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(
        max_workers=concurrency) as executor:
        for feed in Feed.iter(filename):
            future = executor.submit(Feed.read, feed, limit)
            futures.add(future)
        done, filename, canceled = process(futures)
        if canceled:
            executor.shutdown()
    Qtrac.report("read {}/{} feeds using {} threads{}".format(done,
        len(futures), concurrency, " [canceled]" if canceled else ""))
    print()
    if not canceled:
        Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
        webbrowser.open(filename)\. De Bonis
```

63

Un'implementazione che usa Futures e threading

- Ciascun future creato viene aggiunto al pool `futures` con `add()`.
- Una volta che i future sono stati creati, viene invocata la funzione `process()` che aspetterà fino a quando non vengono terminati tutti i future o fino a quando l'utente non cancella l'esecuzione.
- Alla fine viene stampato un sunto e se l'utente non ha cancellato l'esecuzione, la pagina HTML generata viene aperta nel browser dell'utente.

```
def main():
    limit, concurrency = handle_commandline()
    Qtrac.report("starting...")
    filename = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "whatsnew.dat")
    futures = set()
    with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(
        max_workers=concurrency) as executor:
        for feed in Feed.iter(filename):
            future = executor.submit(Feed.read, feed, limit)
            futures.add(future)
        done, filename, canceled = process(futures)
        if canceled:
            executor.shutdown()
    Qtrac.report("read {}/{} feeds using {} threads{}".format(done,
        len(futures), concurrency, " [canceled]" if canceled else ""))
    print()
    if not canceled:
        Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
        A. De Bonis
        webbrowser.open(filename)
```

64

Un'implementazione che usa Futures e threading

- Questa funzione scrive l'inizio del file HTML e poi invoca la funzione `wait_for()` per aspettare che il lavoro venga fatto.
- Se l'utente non cancella l'esecuzione, la funzione itera sui risultati (le coppie già descritte) e per quelli che contengono una lista (che consiste di titoli, ciascuno seguito da uno o più link) gli elementi della lista vengono scritti nel file HTML.
- Se l'utente cancella l'esecuzione, la funzione calcola semplicemente quanti feed sono stati letti con successo.
- In ogni caso, la funzione restituisce il numero di feed letti, il nome del file e `True` o `False` a seconda che l'utente abbia cancellato o meno l'esecuzione.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

```
def process(futures):
    canceled = False
    done = 0
    filename = os.path.join(tempfile.gettempdir(), "whatsnew.html")
    with open(filename, "wt", encoding="utf-8") as file:
        file.write("<!doctype html>\n")
        file.write("<html><head><title>What's New</title></head>\n")
        file.write("<body><h1>What's New</h1>\n")
        canceled, results = wait_for(futures)
        if not canceled:
            for result in (result for ok, result in results if ok and
                           result is not None):
                done += 1
                for item in result:
                    file.write(item)
        else:
            done = sum(1 for ok, result in results if ok and result is not
                       None)
            file.write("</body></html>\n")
    return done, filename, canceled
```

65

Un'implementazione che usa Futures e threading

- Questa funzione itera sui future, bloccandosi fino a quando uno di essi non termina o è cancellato.
- Una volta ricevuto un future la funzione riporta un errore o un successo e in entrambi i casi appende il Booleano e il risultato (una lista di stringhe o una stringa errore) ad una lista di risultati.

```
def wait_for(futures):
    canceled = False
    results = []
    try:
        for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
            err = future.exception()
            if err is None:
                ok, result = future.result()
                if not ok:
                    Qtrac.report(result, True)
                elif result is not None:
                    Qtrac.report("read {}".format(result[0][4:-6]))
                    results.append((ok, result))
            else:
                raise err # Unanticipated
    except KeyboardInterrupt:
        Qtrac.report("canceling...")
        canceled = True
        for future in futures:
            future.cancel()
    return canceled, results
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

66

Oggetti condivisi

È possibile creare oggetti condivisi usando memoria condivisa che può essere ereditata dai processi figlio.

`multiprocessing.Value(typecode_or_type, *args, lock=True)`

- Restituisce un oggetto `ctypes` allocato dalla memoria condivisa.
- Si può accedere all'oggetto mediante l'attributo `value` di un `Value`.
- `typecode_or_type` determina il tipo dell'oggetto restituito: può essere un tipo `ctypes` o un carattere (`typecode`) del genere usato dal modulo `array` (<https://docs.python.org/3/library/array.html>)
 - `ctypes` è una libreria di funzioni che fornisce tipi di dati compatibili con C
 - esempi: `c_int`, `c_long`.
- `*args` è passato al costruttore per il tipo.
- Se `lock` è `True` (valore di default) allora viene creato un nuovo lock ricorsivo (di tipo `RLock`) per sincronizzare l'accesso al valore. Se `lock` è `False`, l'oggetto restituito non sarà automaticamente protetto da un lock e quindi non sarà necessariamente process-safe.
 - i lock di tipo `RLock` possono essere acquisiti più volte da uno stesso thread e possono essere usati negli statement `with`

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

67

Oggetti condivisi

N.B.

- Operazioni quali `+=` che coinvolgono un'operazione di lettura ed una di scrittura non sono atomiche. Se quindi vogliamo per esempio incrementare un valore condiviso non è sufficiente scrivere `counter.value += 1`
- Assumendo che il lock associato sia ricorsivo (lo è per default), esso supporta il protocollo del context manager e possiamo scrivere

```
with counter.get_lock():
    counter.value += 1
```

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis

68

Oggetti condivisi

- `multiprocessing.Array(typecode_or_type, size_or_initializer, *, lock=True)`
 - Restituisce un array di ctypes allocato dalla memoria condivisa
 - `typecode_or_type` determina il tipo dell'oggetto restituito: può essere un tipo ctypes o un carattere (typecode) del genere usato dal modulo array (<https://docs.python.org/3/library/array.html>)
 - Se `size_or_initializer` è un intero allora esso determina la lunghezza dell'array e l'array inizialmente conterrà solo zeri. In alternativa `size_or_initializer` è una sequenza usata per inizializzare l'array e la lunghezza dell'array è fissata dalla lunghezza della sequenza.
 - Se `lock` è True (il valore default) allora viene creato un nuovo oggetto lock per sincronizzare l'accesso all'array. Se `lock` è False l'oggetto restituito non sarà automaticamente protetto da un lock e quindi non sarà necessariamente process-safe.

Programmazione Avanzata a.a. 2024-25
A. De Bonis